



# OXID

kimiks art liquid

**BLOCCARE LA PROLIFERAZIONE E MANTENERE L'ASPETTO NATURALE DELLA RUGGINE**  
**FINITURA PROTETTIVA OPACA - FINITURA PROTETTIVA LUCIDA**  
**ADDITIVO PER PITTURE E VERNICI MONOCOMPONENTI**

# kimiks OXID OIL

**ANTIRUGGINE TRASPARENTE  
PROTEZIONE PER RUGGINE A VISTA, FERRO, ACCIAIO, CORTEN...  
APPLICAZIONE DIRETTA SULLA RUGGINE**

## **Interni / Esterno**

Oxid Oil è un antiruggine trasparente, a base di oli penetranti, che sigilla e isola la ruggine dall'acqua e dall'ossigeno, proteggendo il metallo ancora sano dall'ossidazione.

Si applica direttamente sulla ruggine, puro o additivato alle pitture. Ideale come primer prima di applicare finiture per metalli quali Kimiks Post Oxid trasparente, smalti sintetici, martellati, ...

Oxid Oil è un prodotto altamente flessibile, trasparente e penetrante, che sfrutta le particelle di ossido come pigmento per formare una pellicola consolidante e protettiva contro gli ambienti aggressivi.

Ideale per la protezione della ruggine a vista su ferro, acciaio, corten e altre leghe ferrose e non. Si può applicare su tutte le superfici grazie al suo potere penetrante e ancorante: acciaio zincato, plastica, vetro, legno, superfici già pitturate. Raccomandato per porte, travi, inferriate, balaustre, mobili, colonne, oggettistica in metallo, pensiline, sculture e ornamenti.



ESEMPIO  
DI APPLICAZIONE



\* latta cilindrica da 1 litro non destinata al mercato italiano



ESEMPIO DI  
RUGGINE NATURALE  
CON OXID OIL



ESEMPIO DI  
RUGGINE NATURALE  
CON OXID OIL  
E POST OXID OPACO





## kimiks OXID OIL

ADDITIVO PER PITTURE

Interni / Esterno

Oltre alle sue funzioni antiruggine, Oxid Oil si può utilizzare come additivo per pitture e vernici monocomponenti, alchidiche o sintetiche essiccanti all'aria: cere, impregnanti, smalti antiruggine... Le pitture e le vernici additate con Oxid Oil diventano più pennellabili, non richiedono più l'uso del diluente, e permettono di ottenere una finitura ottimale. Inoltre, beneficiano delle proprietà antiossidanti di Oxid Oil e diventano a loro volta antiruggine.

Non additivare a pitture a rapida essiccazione, per carrozzeria, clorocaucci e bicomponenti.



## kimiks POST OXID

FINITURA INCOLORE PER METALLI

Interni / Esterno

Vernice protettiva con finitura trasparente, a base di resine sintetiche in fase solvente, da applicarsi su superfici metalliche ossidate, preventivamente saturate e sigillate con Kimiks Oxid Oil. Post Oxid è un prodotto altamente flessibile, trasparente e penetrante, che protegge in profondità la superficie contro gli ambienti aggressivi.

Post Oxid essicca senza ritirarsi, formando una pellicola flessibile, estremamente aderente e impermeabile all'aria e all'umidità atmosferica, proteggendo il metallo dall'avanzamento dell'ossidazione.

Post Oxid crea una pellicola trasparente di aspetto leggermente ambrato. Disponibile con finitura opaca o lucida. Dona un effetto decorativo eccellente a strutture metalliche, travi, inferriate, balaustre, mobilio, colonne, oggettistica in metallo, pensiline, sculture e ornamenti.

**kimiks art liquid**

**OXID è una linea  
creata da KIMIKS**

## **Protegge e mantiene l'aspetto naturale della ruggine**

La ruggine è una reazione naturale del ferro e dell'ossigeno in presenza di acqua o di umidità nell'aria. La ruggine si presenta normalmente come un rivestimento di particelle di colore intenso arancio, rosso o marrone ma può anche essere gialla, ocra, grigia o nera. Normalmente si fa riferimento all'ossido (ossido ferroso  $Fe_2O_2$ ) come ossidazione del ferro e dei suoi composti, quali acciaio e corten.

La ruggine è storicamente un fenomeno da combattere, prevenire o curare. Con la linea di prodotti OXID, possiamo proteggerla e sfruttarne l'aspetto naturale come elemento decorativo o architettonico.

La ruggine è perennemente in evoluzione, è permeabile all'aria e all'acqua, ed essendo il processo di corrosione continuo, può raggiungere anche le zone più profonde del ferro. L'ossidazione avviene anche al di sotto della pittura, provocandone il sollevamento, la screpolatura e, infine, il distacco completo dalla superficie. E' per questo motivo che i prodotti della linea OXID, come protettivi della ruggine, si applicano sia puri che additivati alle pitture, per isolare la superficie in profondità e frenare il processo di ossidazione.

La linea OXID si basa su di una miscela di oli norvegesi e resine naturali che raggiungono le micro cavità della ruggine e la proteggono, aderendo sopra quasi ogni tipo di superficie e consolidandola in maniera tale da poter resistere più a lungo all'azione degli agenti atmosferici.

# kimiks art liquid

Distributore per l'Italia:

**Boveri srl**

[www.boveri.com](http://www.boveri.com)

Tel. 0185/370908 · Fax 0185/1671085

[info@boveri.com](mailto:info@boveri.com)

CONTENUTI EXTRA



Distributore per l'Europa:  Pentol® Barcelona (Spagna)